

**ПРОТОКОЛ**  
 рассмотрения и оценки единственной заявки  
 на участие в открытом запросе котировок  
 № 31806788299

Российская Федерация, 620149, Свердловская обл.  
Екатеринбург г, СЕРАФИМЫ ДЕРЯБИНОЙ, 32,  
кабинет № 1.2 отдел договоров  
 (место проведения процедуры)

14 августа 2018 г.

(дата подписания протокола)

**Заказчик:** ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

**Наименование предмета закупки:** Поставка каменного угля.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 2 449 000,00 руб.

**Состав закупочной комиссии:** на заседании закупочной комиссии по рассмотрению единственной заявки на участие в запросе котировок в электронной форме присутствовали 3 (три) члена закупочной комиссии:

Члены закупочной комиссии:	Шевченко Н.Г.
	Бельтюкова Н.С.
	Пушкарева З.В.

Закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с п.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», утвержденного наблюдательным советом ГАУЗ СО «ОДКБ» (протокол №1 от 20.07.2018 г.) (далее – Положение).




По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 13 августа 2018 года в 10:00 подана одна заявка.

Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, информацию об участнике запроса котировок в электронной форме и приняла решение:

№ п/п	Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Сведения об участниках запроса котировок в электронной форме	Предложение о цене договора (руб.)	Решение каждого члена закупочной комиссии	Причина отклонения
1	Заявка № 1	07.08.2018 14:54	ООО «Региональная угольная компания» (ИНН 6686075456, КПП 668601001, ОГРН 1169658006165)	2 095 600,00	Шевченко Н.Г. – отказать в допуске  Бельтюкова Н.С. – отказать в допуске  Пушкарева З.В. – отказать в допуске	На основании п.п.2 п.22.6.2. Положения: заявка участника не соответствует требованиям извещения о проведении открытого запроса котировок, а именно предоставленная участником закупки информация о товаре в части влажности 6,9% не соответствует влажности угля, требуемой Заказчиком – в пределах 12-16%

В соответствии с п. 22.6.8. Положения запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в связи с тем, что к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник.

Члены закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  


Шевченко Н.Г.

Бельтюкова Н.С.

Пушкарева З.В.